



Státní
veterinární
správa

Africký mor prasat

Charakteristika nákazy a možnosti tlumení

Africký mor prasat (AMP) – proč je pro nás takovou hrozbou?

Jedná se o velmi nebezpečnou nákazu prasat domácích i divokých a přesto že se...

...virus AMP v populaci prasat divokých šíří relativně pomalu (3 – 12 km/rok)

...ukazuje, že k přenosu AMP je potřeba velmi těsný a pravděpodobně opakovaný kontakt s nakaženým zvířetem

...v ČR žádný přirozený rezervoár ani vektor (klíšťáci Ornithodoros) viru AMP nevyskytuje,



jeho nebezpečí vyplývá z toho, že...

...virus je extrémně odolný ve vnějším prostředí, materiálech a produktech

...morbidita a letalita prasat je velmi vysoká (90 – 100 %)

...neexistuje účinná vakcína ani léčba

... vysoká hustota populace prasat divokých v Evropě

...riziko šíření AMP lidskou činností je velmi vysoké
(mezinárodní obchod a přeprava, turistický průmysl, migrace zahraničních pracovníků,...)

riziko pro chovy domácích prasat




Historie

Historie afrického moru prasat


- První popis nákazy v roce 1921 Montgomery – Keňa a následně většina zemí jižní a východní Afriky
- 1957 první zavlečení do Evropy do Portugalska pravděpodobně z Angoly, rychle eradikováno
- 1959 druhé zavlečení do Evropy do Francie, Itálie, na Maltu, do Belgie a Holandska. Pouze ve Španělsku a Portugalsku zůstala nákaza etablována
- 1977 zavlečeno na Kubu, eradikace znamenala utracení 400 tis. prasat

AMP – rozšíření historie





Historie afrického moru prasat

- V červnu 2007 Gruzie, hlásí většinu většina okresů zamořena.
- V říjnu 2007 byl AMP potvrzen v Arménii a rovněž byla potvrzena skupina uhynulých divokých prasat v Čečně.
- V roce 2008 byl AMP potvrzen na území Ruské federace



AMP – šíření v Evropě

- původní oblast rozšíření: **subsaharská Afrika**
- současné šíření do Evropy (dle FAO, ADNS):
 - **Itálie (Sardinie – endemicky od r 1978)**
 - Gruzie (2007)
 - Arménie (8/2007)
 - Ruská federace (11/2007)
 - Ázerbájdžán (1/2008)
 - Ukrajina (7/20212)
 - Bělorusko (6/2013)
 - Moldavsko (10/2016)
 - Litva (24. 1. 2014)
 - **Polsko (17. 2. 2014)**
 - Lotyšsko (26. 6. 2014)
 - Estonsko (8. 9. 2014)
 - **Česká republika 26. 6. 2017**
 - Rumunsko (31. 7. 2017)
 - Maďarsko (21. 4. 2018)
 - Bulharsko (31. 8. 2018)
 - **Belgie (13. 9. 2018)**
 - **Slovensko (23. 7. 2019)**
 - Srbsko (13. 8. 2019)
 - **Řecko (3. 2. 2020) – pouze 1 ohnisko u DP**
 - **Německo 10. 9.2020**
 - **Itálie (pevninská část) 6. 1. 2022**
 - **Česká republika 1. 12. 2022 – pouze u prasat divokých**
 - **Řecko 20. 1. 2023**





Dle Prováděcího nařízení Komise (EU) **2023/594**, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat se vymezují pásma v závislosti na riziku šíření/výskytu AMP:


- **uzavřené pásmo I** – oblast bez výskytu AMP, ale hrozí riziko rozšíření do této oblasti (*na mapě modrá barva*)
- **uzavřené pásmo II** – výskyt AMP u prasat divokých (*na mapě růžová barva*)
- **uzavřené pásmo III** – výskyt AMP u domácích prasat (*na mapě červená barva*)

V jednotlivých uzavřených pásmech platí opatření a omezení týkající se přemísťování domácích prasat, nakládání s ulovenou zvěřinou, jejím masem a výrobky z něho.

Výskyt AMP – domácí prasata

V roce 2022 se výskyt AMP u domácích prasat v EU snížil o 79 % ve srovnání s rokem 2021.

Pokles byl zvláště výrazný v Rumunsku, Polsku a Bulharsku. Litva naopak zaznamenala mírný nárůst způsobený shlukem ohnisek hlášených v létě v jihozápadní části země.



Nejvíc postižené Rumunsko

Ohniska u domácích prasat hlásilo celkem 8 zemí EU

- Bulharsko, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovensko,


4 sousední země mimo EU

- Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina.

Rumunsko bylo nejvíce postiženou zemí EU (327 ohnisek), což představuje 87 % z celkového počtu ohnisek v EU.

Srbsko bylo nejvíce postiženou zemí mimo EU (107 ohnisek).

ASF byla poprvé oznámena v **Severní Makedonii**.



AMP – divoká prasata

V roce 2022 bylo v EU hlášeno o 40 % méně případů ve srovnání s rokem 2021. Jde o první pokles případů ASF u divočáků v oblasti od jeho zavlečení v roce 2014.


Jedenáct členských států EU (Česko, Estonsko a Maďarsko bez ohnisek u domácích prasat).

Čtyři země mimo EU (Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina) oznámily výskyt AMP u divokých prasat.



Kolik máme divočáků?

**CELKOVÝ počet vzorků na trichinelózu prasat divokých (včetně dovozů)
dle kalendářních roků**



Epidemiologie


AMP - přenos

- **přímý**

- kontakt s nakaženým zvířetem, masem, krví...
- kontakt s **kadávery** uhynulých nakažených prasat

- **nepřímý**

- tepelně neošetřené potraviny
- neošetřené trofeje, zbytky lovu
- kontaminované materiály a předměty, krmivo
- dopravní prostředky, obuv, oblečení, hlodavci (mechanický přenos)
- sperma kanců
- krevsající hmyz (mechanický přenos)
- (klíšťáci – Ornithodoros – **v ČR NE**)



Klinické příznaky u prasat divokých

- inkubační doba: 5 – 19 dní
- ztráta plachosti
- nekoordinované pohyby
- krváceniny
 - na vnitřních orgánech (ledviny, slezina, srdce, střevo)
 - na kůži vzhledem k pigmentaci nejsou zřetelné
- někdy výtoky krve z rypáku
- možné jsou i případy bez jakýchkoliv klinických příznaků



Patologicko-anatomický nález

- krváceniny v kůži a podkoží, vnitřních orgánů (slezina, mízní uzliny, ledviny, srdce...)
- **zvětšená slezina**
- otok sliznic
- tekutina v dutině hrudní, břišní
- kožní nekrózy



AMP - odběr vzorků pro diagnostiku



1. **krev** – vzorek první volby
2. slezina
3. ledvina, mízní uzliny, plíce
4. kost/kostní dřeň



Diagnostika AMP – definitivní potvrzení

- Patologicko anatomický obraz nemusí být (a často není) signifikantní pro AMP (DDg klasický mor prasat, červenka, salmonelóza, akutní PRRS, syndrom porcinní dermatitidy a nefropatie-PDNS, Aujeszkyho choroba, aktinobacilóza, otrava warfarinem a další)



KMP



PDNS

- postavit diagnózu na klinických příznacích a PA nálezu je nedostačující i v regionu s výskytem vysoce virulentního genotypu / kmenu
- podezření je vždy nutné potvrdit či vyvrátit metodami laboratorní diagnostiky (PCR, ELISA apod.)**
- vždy brát v potaz možnou změnu virulence v daném regionu s delším výskytem AMP

Kontagiozita (nakažlivost) - popisuje, jak snadno nebo obtížně je patogen přenášen (fyzickým kontaktem) z jednoho zvířete na druhé



Není to indikátor závažnosti a dopadu nákazy !!!

- Nízce nakažlivá onemocnění s těžkým průběhem a vysokým dopadem;
- Vysoce nakažlivé nemoci s mírným průběhem a malým dopadem

Historické srovnání AMP, KMP a SLAK

Kontagiozita
**Procento zvířat, která jsou infikovaná
po kontaktu**

Nízká	Střední	Vysoká
< 33%	~ 50%	> 66%

AMP




Endemická situace, pomalé
šíření, nedochází samovolně
k vymizení

KMP





Eradikováno
vakcinací i
odlovem

SLAK



Vymizela sporadicky

KONTAGIOZITA




SLAK

Prevalence: 100%
Mortalita: 2%
Letalita: 2%

Kontagiozita: +++



● Infikovaná ● úhyn



AMP

P: 10%
M: 9%
L: 90%

Kontagiozita: +




KMP

P: 50%
M: 25%
L: 50%

Kontagiozita: ++


POČET PŘÍPADŮ

4 FÁZE EPIDEMIE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ






ASF regionalisation as per Commission
implementing Decision 2014/709/EU



První výskyt AMP u divokých prasat

Příluky, Zlín okres
Datum: 26. červen 2017

Jak bylo zavlečeno ?



Pasivní monitoring AMP u prasat divokých

- Zahájen v roce 2014 (po zavlečení AMP do Pobaltí a Polska) – **klíčový pro včasnou detekci AMP** (pokračuje doposud)
- Na celém území ČR jsou na AMP vyšetřována všechna nalezená uhynulá/sražená prasata divoká (virologicky a sérologicky)
- Sběr kadáverů a jejich zasílání k laboratornímu vyšetření je podpořeno vyplácením „nálezného“
- (v současné době **2 000 Kč** za každé uhynulé prase divoké, od něhož byl odebrán vzorek k vyšetření na AMP v ČR, v uzavřeném pásmu I **2 000 Kč**, v pásmu infekce/uzavřeném pásmu II **3 000 Kč**)

Počet vyšetřených / AMP pozitivních nalezených uhynulých prasat divokých - celá ČR 2016 - 2023

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (5.5.)
Vyšetřeno	404	1622	1408	1763	1535	2279	1 880	594
AMP pozitivních	0	191	21	0	0	0	1	14



Od prvního případu 26/06, 2017 K poslednímu případu 8/02, 2018 9 měsíců – 228 dní


Celkem **230** případů v populaci divokých prasat

- Celkový počet případů u uhynulých prasat: **212** (poslední případ **15. 04. 2018**)
- Počet pozitivních případů u ulovených divokých prasat: **18** (poslední pozitivní **8. 2. 2018**)

Všechny pozitivní případy byly detekovány na území okresu Zlín.

- OIE self declaration
free of ASF in all suids 19. 4. 2019

Žádné ohnisko u domácích prasat!



Opatření v ČR



AMP – Regulace lovu - časový sled opatření




Úplný zákaz lovu v zamořené oblasti byl jedním z rozhodujících opatření, které přispělo k lokalizaci a zabránilo dalšímu šíření AMP.

AMP – Spolupráce s Policií ČR

Individuální odlov prasat divokých v zamořené oblasti příslušníky policie ČR byl zahájen **16. 10. 2017.**

- Střelci proškoleni SVS – biologická bezpečnost při lovu a po odlovu.
- Organizaci, řízení a koordinaci odstřelu zajišťovala SVS.
- Policejní odstřelovači ulovili celkem takřka **170** prasat divokých, z toho bylo **8** pozitivních.
- Sběr a likvidaci odstřelených kusů zajišťuje SVS ve spolupráci s místními myslivci a HZS.
 - Odstřel organizován na základě průzkumu výskytu a pohybu divočáků v oblasti – **vrtulník s termovizí.**
 - Odlov z pevných stanovišť (posedů) vytipovaných ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími, vozidla s termovizí.
 - Střelci – policisté na stanovišti po celou noc (18:00 – 6:00).
 - Sběr, svoz a likvidace kadáverů vždy ráno po odlovu – SVS a myslivečtí hospodáři.






2017

■ počet vzorků - nalezených divočáků

■ počet pozitivních vzorků


Africký mor prasat v České republice

- Po více než 4 letech dne **1. 12. 2022** (nález z 27.11. 2022, sele cca 25 kg) potvrzen AMP u prasat divokých v **Jindřichovicích pod Smrkem** v okrese Liberec
- SVS nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření AMP v souladu s evropskou legislativou a vymezila tzv. **pásmo infekce**



Africký mor prasat v České republice

- Dne **3. 5. 2023** potvrzen AMP u prasete divokého, které bylo zastřeleno z důvodu podezření na AMP v **Hradčanech nad Ploučnicí** v okrese Česká Lípa
- Tato oblast se nachází mimo vymezena zavřená pásma I a II
- SVS nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření AMP v souladu s evropskou legislativou a vymezila **pásmo infekce** a nařídila MVO



Celkem k 20. 6. 2023
43 pozitivních divočáků
40 uhynulých
3 ulovení

Celkem k 20. 6. 2023
1 pozitivní divočák
1 ulovený

Postup při nálezu – pásmo infekce/uzavřené pásmo II

MINIMALIZOVAT KONTAMINACI PROSTŘEDÍ A ODĚVU



- Oznámit nález příslušné KVS (krizové telefonní linky) a dojednat další postup
- Označit kadáver **PLOMBOU**
- Zabalit kadáver do plastového pytle, dezinfekce místa nálezu
- **NEODEBÍRAT VZOREK** (vzorek je odebírán v asanačním podniku)
- Používat při manipulaci **OCHRANNÉ POMŮCKY**
- Nálezný **3 000,- Kč** vyplácí KVS SVS

Postup při nálezů prasete divokého

- **Uživatel honitby neprodleně informuje AP o místě uložení kadáveru (popis místa, lokalizace GPS)**
- **Svoz kadáveru zajistí AP**
- Svoz **vyhrazeným vozidlem**: zajistí AP.
- **Vzorky budou odebírány v AP** *(v případě výskytu AMP na velkém území mohou vzorky odebírat i myslivci, kteří budou seznámeni se způsobem odběru vzorku)*
- Náklady budou účtovány chovateli - mysliveckému sdružení, které následně **požádá o úhradu nákladů** v souladu se zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) (do 8 týdnů).

Svozní místo - kafilerní (skladové) boxy

- K odvozu slouží asanační vozidlo, box zůstává na místě
- Asanační vozidlo může objíždět více sběrných boxů až do hmotnosti 6-7 tun nákladu
- Jako kafilerní box lze použít **plastové popelnice o objemu 240 l** (cena cca 1 500,-Kč), případně **big bagy** nebo uzavřené **velké igelitové pytle**
- **Uzamykatelné** s dobrým přístupem při naskladnění i vyskladnění
- **Dobře omyvatelné, dezinfikovatelné**
- Lokalizace kafilerních boxů musí být zaměřena na **GPS souřadnice**, box musí být nahlášen příslušné KVS a KVS přidělí evidenční číslo
- Box musí být označen nápisem „**Materiál 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat**“ a přiděleným evidenčním číslem

Skladování

- prasata divoká uskladněna v nepropustných uzavíratelných plastových obalech, u větších ks v dvojitého typu big bag (tkanina/plast)



Kafilerní boxy, svoz kadáverů



Odběr vzorků v asanačním podniku



LISTEK O PŮVODU ZVĚŘE	
MYSLEVECKÝ SPOLEK LOUDÁK	
753 28 0, LOUDÁK 1. NÁM. NÁMĚSTÍ	
ČJ. 488 73 363 360, ČJ. 488 73 363 360	
4. 11. 19	
800 10%	
HRAŠENÍ O LOVU ZVĚŘE	
ČJ. 488 73 363 360, ČJ. 488 73 363 360	
4. 11. 19	
800 10%	
HRAŠENÍ O LOVU ZVĚŘE	
ČJ. 488 73 363 360, ČJ. 488 73 363 360	
4. 11. 19	
800 10%	



Postup při lovu při v uzavřených pásmech

Lovit mohou pouze proškolení lovci

MINIMALIZOVAT KONTAMINACI PROSTŘEDÍ A ODĚVU

- **VZOREK** odebírá **proškolený lovec** (vzorek první volby – krev)
- Označit ulovený kus **plombou**
- Používat při manipulaci **OCHRANNÉ POMŮCKY**
- Zabezpečit laboratorní vyšetření na AMP
- Zástřelné **1 000,- Kč** vyplácí KVS SVS



Ulovená divoká prasata určena k lidskému konzumu:

- **dopravit na vhodné místo ke skladování**
- nevhodnější je ulovená divoká prasata uložit do chladicího boxu a pokud je to možné, zvláště od jiné ulovené zvěře
- musí být odebrán vzorek k laboratornímu vyšetření (současně se vzorkem k vyšetření na trichinelózu)
- je-li laboratorní vyšetření na AMP **negativní**, je maso uvolněno k lidské spotřebě
- je-li laboratorní vyšetření na AMP **pozitivní**, musí být celé tělo pozitivního zvířete neškodně odstraněno v AP (stejně jako nalezená uhynulá prasata)
- v případě, že v chladicím boxu je mimo pozitivního divokého prasete ještě další ulovená zvěř, musí být rovněž neškodně odstraněna v AP (platí i pro jiné druhy zvěře než divoká prasata)

**Do doby výsledku vyšetření jsou ulovené kusy v pásmu II
skladovány na schválených a registrovaných místech od 31. 8. 2023**



Nakládání s uloveným kusem

Na základě **nařízených mimořádných veterinárních opatření** jsou možné následující způsoby nakládání s uloveným kusem:

- Po negativním vyšetření na AMP může být kus uvolněn k lidské spotřebě
 - pro osobní spotřebu lovcem
 - v místním maloobchodě
 - přemístění do zpracovatelského zařízení (určeno ke zvláštnímu ošetření)



Legislativa

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření pro tlumení afrického moru prasat, bylo přijato Komisí na základě nařízení (EU) 2016/429 („zákon o zdraví zvířat“).

Na základě epidemiologické situace afrického moru prasat jsou oblasti postižené touto chorobou v příslušných členských státech uvedeny jako zóny I, II a III v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/594, zatímco Oblasti označené na úrovni Unie jako ochranná pásma a pásma dozoru nebo v případě volně žijících prasat jako infikovaná zóna jsou uvedeny v příloze II uvedeného nařízení.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

Directorate G - Crisis management in food, animals and plants
Unit G3 – Official controls and eradication of diseases in animals

Brussels
SANTE G3 (29.04.2020)

SANTE/7113/2015 – Rev 12

WORKING DOCUMENT

Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU

This document does not necessarily represent the views of the Commission Services

Please note that this document has been established for information and consultation purposes only. It has not been adopted or in any way approved by the European Commission and should not be regarded as representing the views of the Commission Services. The European Commission does not guarantee the accuracy of the information provided, nor does it accept responsibility for any use made thereof.

Hospodářství chovající prasata lze rozdělit do tří kategorií:

- *Nekomerční chovy (NCH)*: hospodářství, ve kterých jsou prasata chována pouze za účelem výkrmu pro vlastní spotřebu, nebo ve kterých jsou prasata trvale přítomna a není s nimi obchodováno, nebo prasata neopouštějí toto hospodářství a žádný z jejich produktů nevstupuje do potravinového řetězce.
- *Komerční chovy (KCH)*: hospodářství, která prodávají nebo dodávají prasata, zasílají prasata na jatka nebo přemísťují produkty z prasat mimo hospodářství.
- *Venkovní chovy*: hospodářství, ve kterých jsou prasata přechodně nebo trvale chována venku.
 - Pro každou z těchto kategorií jsou definovány minimální požadavky na biologickou bezpečnost

Komerčně prodávané a nakupované plodiny, zelenina, seno a sláma mají jen velmi nízkou schopnost zadržovat a udržovat virus AMP infekční.

Pokud je používání místně sklizené trávy a slámy považováno z hlediska místních podmínek za rizikové, uplatňují se následující opatření:

zákaz zkrmování čerstvé trávy nebo zrnin prasatům, aniž by tyto plodiny byly nejméně 30 dní před zkrmováním podrobeny ošetření za účelem inaktivace viru AMP, nebo aniž by tyto plodiny byly **nejméně 30 dní před zkrmováním skladovány** mimo dosah divokých prasat,

zákaz používání slámy na podestýlku pro prasata, aniž by tato sláma byla nejméně 90 dní před použitím ošetřena za účelem inaktivace viru AMP, nebo aniž by tato sláma byla **nejméně 90 dní před použitím skladována** mimo dosah divokých prasat;

- Pocházející z oblastí, kde byl hlášen AMP.
- Pocházející z oblastí, kde byl hlášen AMP.

Nadále zůstávají v platnosti MVO pro celou ČR:

- Celoroční **intenzivní lov** prasat divokých, povoleny některé zakázané způsoby lovu
- Zákaz **přikrmování** prasat divokých, omezení vnaďení (20 kg/1 vnaďišť/50 ha honitby)
- Zákaz **přemísťování** prasat divokých na území ČR, jejich vývoz nebo dovoz do ČR
- Zákaz krmení domácích prasat odpady ze stravovacích zařízení a **kuchyňskými odpady**
- Zákaz dovozu „**trofejí**“ z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP
- Zákaz používat v chovech prasat **seno a slámu** ze zemí s výskytem AMP



On line formuláře pro dokumenty k AMP



AMP - Ohlášení přesunu těl ulovených volně žijících prasat

Ohlášení přesunu těl ulovených volně žijících prasat v kůži v uzavřeném pásmu II afrického moru prasat.

V případě potřeby ohlášení přesunu více kusů zvířat (dle počtu plomb) je nutné vyplnit pro každé zvíře ohlášení o přesunu samostatně



AMP - Veterinární osvědčení pro přemístění zásilek živých prasat a zárodečných produktů

Přemísťování živých prasat z uzavřených pásem, v rámci uzavřených pásem nebo do uzavřených pásem v České republice je možné pouze s veterinárním osvědčením.

Přemísťování zárodečných produktů z uzavřených pásem, nebo v rámci uzavřených pásem v České republice je možné pouze s veterinárním osvědčením.



AMP - Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů určených k lidské spotřebě

Ven z uzavřeného pásma je možné přemísťovat zásilky pouze s tímto veterinárním osvědčením, pokud jsou určeny pouze pro ČR (označené zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikační značkou):

- čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I, II nebo III,
- čerstvé maso získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III poražených na území uzavřeného pásma,
- masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III zpracované v uzavřeném pásmu,
- čerstvé maso (zvěřina) a masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III, je-li povoleno jejich využití pro lidskou spotřebu.



AMP - Veterinární osvědčení pro přepravu vedlejších živočišných produktů (VŽP)

Veterinární osvědčení je nutné pro přesun mimo uzavřené pásmo pro následující vedlejší živočišné produkty, nejsou-li přepravovány svozovou linkou ke zpracování v asanačním podniku:

- materiály kategorie 2 a 3 (včetně kejdy, podestýlky a použitého steliva) z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II nebo III,
- materiály kategorie 3 získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III.

Úvod / Online formuláře / Veterinární osvědčení pro přemístění zásilek živých prasat a zárodečných produktů

Veterinární osvědčení pro přemístění zásilek živých prasat a zárodečných produktů

Petr Šatrán (pesa@email.cz)

Odhlásit se

Formulář č. 1 - AMP Veterinární osvědčení pro přemístění prasat chovaných mimo pásmo do pásma

Formulář č. 2 - AMP Veterinární osvědčení pro přemístění živých prasat na jatky (AHL)

Formulář č. 3 - AMP Veterinární osvědčení pro přemístění živých prasat (AHL)

Formulář č. 4 - AMP Veterinární osvědčení pro přemístění zárodečných produktů (AHL)

Formulář č. 5 - AMP Veterinární osvědčení pro přemístění živých prasat z ochranného pásma nebo z pásma dozoru na jatky (AHL)

Formulář 1

Formulář 2

Formulář 3

Formulář 4

Formulář 5

Seznam vašich žádostí

Veterinární osvědčení pro přemístění zásilek živých prasat¹ chovaných mimo pásmo infekce nebo mimo uzavřená pásma do pásma infekce nebo do uzavřených pásem I, II a III v rámci České republiky

Přemísťování prasat:

- ☒ Živá prasata chovaná mimo pásmo infekce přemísťovaná do hospodářství (zařízení) nacházejícího se v pásmu infekce na území ČR
- ☐ Živá prasata chovaná mimo uzavřené pásmo přemísťovaná do hospodářství (zařízení) nacházejícího se v uzavřeném pásmu I na území ČR
- ☐ Živá prasata chovaná mimo uzavřené pásmo přemísťovaná do hospodářství (zařízení) se v uzavřeném pásmu II na území ČR
- ☐ Živá prasata chovaná mimo uzavřené pásmo přemísťovaná do hospodářství (zařízení) se v uzavřeném pásmu III na území ČR

Veterinární osvědčení se vydává pro chovatele prasat

Chovatel: *

Státní veterinární správa x +

https://www.svscr.cz

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

LEGISLATIVA

POVINNÉ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

DOKUMENTY A PUBLIKACE

ODKAZY

BREXIT

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI,
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A COOKIES

DOTAZY

DATABÁZE ZTRACENÝCH PSŮ

HLÁŠENÍ TŘÍ A VÍCE FEN

ONLINE FORMULÁŘE

ONLINE FORMULÁŘE PRO SVL

HLÁŠENÍ ZÁSILEK POTRAVIN Z EU



Africký mor prasat v ČR; aktuální informace

Aktuální informace o vývoji nálezové situace a činnosti SVS v souvislosti s africkým morem prasat v ČR.

[CELÝ ČLÁNEK](#)



SVS stahuje dvě zásilky drůbežího z Brazílie kvůli salmonelám

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu dvě zásilky drůbežího masa původem z Brazílie kvůli obsahu salmonel, jednu ve Středočeském kraji, druhou v Kraji Vysočina.

[CELÝ ČLÁNEK](#)



SVS stahuje z trhu zásilky drůbežího masa z Ukrajiny a Brazílie kvůli salmonelám

Mimořádný kontrolní akce zaměřená na zásilky drůbežího masa a vajec ze zemí mimo Evropskou unii.

[CELÝ ČLÁNEK](#)


[DALŠÍ ČLÁNKY](#)

Hledat

15°C Převáž. oblačno

12:06
14. 5. 2023

Standardizovaná kontrola biologické bezpečnosti




The screenshot displays the Biocheck.UGent website. The browser's address bar shows the URL <https://biocheckgent.com/en>. The website's navigation bar includes links for 'About biosecurity', 'Our team', 'Our partners', 'FAQ', 'Contact us', and a 'My Biocheck' button. Below the navigation bar, the Biocheck.UGent logo is visible, followed by a horizontal menu with links: 'Surveys', 'Worldwide', 'Features', 'E-learning', 'Other services', and 'Newsletters'.

The main content area features a large banner image of several piglets. Overlaid on this image is the text: 'Prevention is better than cure!'. Below this, a paragraph states: 'Biocheck.UGent is a scientific risk-based and independent scoring system to evaluate the quality of your on-farm biosecurity.' and a call to action: 'Quantify your biosecurity level right now!'.

Below the banner, a video player is embedded. The video is titled 'Biocheck.UGent introduction' and has the subtitle 'Better biosecurity means less risk for introduction of diseases.' The video content shows a cartoon illustration of a cow with a 'HEALTHY' tag, a shield with a play button, a virus particle, and a box of pills. The video concludes with the text: 'It improves animal health and p...'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 12.06.2023 and the time as 11:50.

HESLO:

**Chceš-li zvládnout nákazu,
chovej se jako virus,
ne jako prase!**



Děkuji za pozornost



Státní
veterinární
správa